

Analytical Report

تاريخ استقبال العينة	إسم العميل
تاريخ التقرير	تليفون العميل
التحليل المطلوب	نوع العينة ○ مياه : □ سطحية □ آبار
كود العينة من طرف المعمل	كود العينة من طرف العميل

رقم	التحليل	الوحدة	النتيجة	الحد الأقصى	الحد الأدنى	طريقة التحليل
1	pH					
2	EC					
3	TDS					
4	النيتروجين - نترات (N-NO ₃)					
5	الفوسفور (P ₂ O ₅)					
6	البوتاسيوم (K ₂ O)					
7	الكالسيوم (CaO)					
8	الماغنسيوم (MgO)					
9	الصوديوم (Na)					
10	SAR					
11	البورون (B)					
12	الحديد (Fe)					
13	النحاس (Cu)					
14	المنجنيز (Mn)					
15	الكبريتات (SO ₄ ⁻²)					
16	البيكربونات (HCO ₃ ⁻)					
17	الكلوريد (Cl ⁻)					

ملحوظة:

- تعكس النتائج الواردة في هذا التقرير الحالة التي تم استلام العينة بها من قبل المعمل.
- يحظر النسخ الكلي أو الجزئي لهذا التقرير دون موافقة كتابية صريحة.

مدير المعمل

القائم بالتحليل